




PARTICOLARE AGGANCIO PILASTRO/TRAVE



PARTICOLARE COPERTURA



Prescrizioni:
Per il completamento del solaio prevedere l'impiego di:
- Calcestruzzo C 25/30 (Rok 300 kg/mq)
- Armatura B450C come da indicazione
L'armatura supplementare deve risultare collegata alle staffe di ripresa getto dei tegoli e delle travi principali.
Non sottoporre il solaio ai carichi previsti prima del completamento in opera, salvo diverse prescrizioni.



ORDITURA TRAVI DI COPERTURA scala 1:100

REGIONE BASILICATA

Programmi innovativi in ambito urbano
Contratti di Quartiere II - L.R. 21/01

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE



PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. D'ALESSANDRO Arcangelo G.
Arch. TORRACO Giuseppe
Ing. VIGGIANO Dorianο W.P.

ELABORATO PROGETTUALE

PROGETTO STRUTTURALE AUDITORIUM - PARTE PREFABBRICATA

Orditura Travi di Copertura - Pianta Copertura - Particolari Costruttivi


SCALA : 1:100

DATA : __/__/____

TAVOLA

S.03.P2

COMUNE DI BERNALDA



PIANTA TEGOLI DI COPERTURA scala 1:100