







		Commessa:		Pilastro Tipo:	Pezzi n.:	Cls RcK.:	Mensole Carroponte P.ta.:
		Cantiere:		Fili numero:	Volume:	Acciaio :	Mensole Pannelli P.ta:
		Bernalda (MT)		01-02-03-04-05 06-07-08-09-10	3.23 mc	B450C	
Data:	Dis. n.:	Contr.n.:		Tipologia. :	Peso cls :	Tirafondi/spinotti :	Mensole solaio P.ta :
05/2013	SP:05				8100 kg	150*150*5 L= 140	
Disegnatore:		Verifica Q.tà:		Revisione n. 1:	Revisione n. 2:	Tolleranze: Ltot: ±(1+L/100)≤4 cm Copriferro: -1; +1,5 cm Sezione: ±1,5 cm	






ARMATURA TIPO  
N.B. copriferro pilastro 5 cm. (barre longitudinali)



posa	diametro mm	lunghezza cm	peso Kg
a	4Ø20	1062	105.0
b	8Ø20	1062	210.0
c	4Ø20	1062	105.0
d	4Ø8	120	2.0
d1	4Ø8	130	2.0

SVILUPPO PESI		Kg.
PESO ARM. PILASTRO		424.0
PESO STAFFE		55.0
SVILUPPO TOTALE		479.0



Prescrizioni :			Notazioni :	
Inserti standard:			Inserti a misura standard:	
Lato 1	Lato 3	Testa		
Lato 2	Lato 4	Pluviale		