



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1093 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.093
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE NOVA SIRI
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO SCALO ARRIVO
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,00	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	16,5	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,4	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	23	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

13) DL.gs 31/01 e s.m.i.

27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1093 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dott. Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott.ssa Rosanna Brienza

Settore Chimico

Dott.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dott.ssa Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1094 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.094

DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018

CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011

PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE NOVA SIRI

PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO SCALO PARTENZA

QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,05	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	15,6	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,3	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	20	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

(13) DLgs 31/01 e s.m.i.

(27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1094 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dott. Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott.ssa Rosanna Brienza

Settore Chimico

Dott.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dott.ssa Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1095 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.095
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE POLICORO
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO ACINAPURA ARRIVO
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,05	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	18,0	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,5	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	21	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

13) DLgs 31/01 e s.m.i.

27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1095 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dott. Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott.ssa Rosanna Brienza

Settore Chimico

Dott.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dott.ssa Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1096 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.096
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE POLICORO
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO ACINAPURA PARTENZA
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,05	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	16,9	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,4	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	24	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

13) DL.gs 31/01 e s.m.i.

27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

05100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1096 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Rosanna Brienza

Settore Chimico

Simona Panariello

Settore Microbiologico

Patrizia Montenegro

Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1097 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.097
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE POLICORO
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO 10000 MC PARTENZA
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,05	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	17,8	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,4	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	24	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

(13) DLgs 31/01 e s.m.i.

(27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1097 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dot. Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dot.ssa Rosanna Brienza

Settore Chimico

Dot.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dot.ssa Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1098 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.098
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE SCANZANO JONICO
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO NUOVO ABITATO ARRIVO
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,19	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	15,5	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,4	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	10	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

13) DLgs 31/01 e s.m.i.

27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1098 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dot. Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dot. ssa Rosanna Brienza

Settore Chimico

Dot. ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dot. ssa Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1099 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.099
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE SCANZANO JONICO
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO NUOVO ABITATO PARTENZA
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	14,8	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,3	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	17	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

(13) DL.gs 31/01 e s.m.i.

(27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1099 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Donato Damiano
Dott. Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Rosanna Brienza
Dott.ssa Rosanna Brienza

Settore Chimico

Simona Panariello
Dott.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Patrizia Montenegro
Dott.ssa Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1100 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.100
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Acqua impianto potabilizzazione (D.Lgs 31/01)
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE MONTALBANO JONICO
PUNTO DI CAMPIONAMENTO ACQUA TRATTATA PARTENZA SERBATOI
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,19	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(27)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	16,5	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,1	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	12	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI


GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

(13) DL.gs 31/01 e s.m.i.

(27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1100 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dott. Donato Damiano

Settore Chimico

Dott.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dott.ssa Patrizia Montenegro

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott.ssa Rosanna Brienza



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1101 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.101
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE BERNALDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO DEMANIO CAMPAGNOLO ALTO ARRIVO
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,00	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	15,8	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,3	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	18	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

REFERIMENTI LEGISLATIVI

(13) DL.gs 31/01 e s.m.i.

(27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1101 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dott. Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott.ssa Rosanna Brienza

Settore Chimico

Dott.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dott.ssa Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Fel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1102 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.102
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE BERNALDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO DEMANIO CAMPAGNOLO ALTO PARTENZA
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,00	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	14,9	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,3	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	19	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI



GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

(13) DL.gs 31/01 e s.m.i.

(27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1102 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dott. Donato Damiano

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott.ssa Rosanna Brienza

Settore Chimico

Dott.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dott.ssa Patrizia Montenegro



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1103 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.103
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE BERNALDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO DEMANIO CAMPAGNOLO BASSO ARRIVO
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,00	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	15,3	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,2	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	9	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI



GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

(13) DL.gs 31/01 e s.m.i.

(27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1103 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dot. Donato Damiano

Settore Chimico

Dot.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dot.ssa Patrizia Montenegro

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dot.ssa Rosanna Brienza



Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

35100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1104 / 2018

Potenza 22/04/2018

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE 1.104
DATA PRELIEVO 21/04/2018 DATA INIZIO PROVE 21/04/2018 DATA TERMINE PROVE 21/04/2018
CATEGORIA MERCEOLOGICA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2011
PRODOTTO DICHIARATO Serbatoio
PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Istantaneo

IDENTIFICAZIONE PUNTO DI PRELIEVO

COMUNE BERNALDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO SERBATOIO DEMANIO CAMPAGNOLO BASSO PARTENZA
QUANTITA' CHIMICA ML 1000 QUANTITA' MICROB. ML 500

PARAMETRI	UNITA' DI MISURA	RISULTATI	LIMITI	METODO DI PROVA
CLORO RESIDUO	mg/l Cl ₂	0,00	(13)	ISS BHD 033 rev00
COLORE	accettabile per i consumatori	acc	(13)	ISS BJA 021 rev00
ODORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(27)	ISS BAA 026 rev00
SAPORE	accettabile per i consumatori	accettabile	(13)	ISS BKA 028 rev00
TEMPERATURA	°C	15,1	(13)	ISS BBA 043 rev00
TORBIDITA'	NTU	0,3	[0-1] (13)	ISS BLA 030 rev00
TRIALOMETANI TOTALI	µg/l	15	[0-30] (13)	ISS CAA 036 rev00

I TECNICI ANALISTI

GIUDIZIO DI REPARTO

I parametri analizzati sono conformi ai valori limite previsti dal Decreto Legislativo n. 31/01 e s.m.i..

REFERIMENTI LEGISLATIVI

(13) DL.gs 31/01 e s.m.i.

(27)



acquedottolucano

Acquedotto Lucano Spa Direzione Operativa

Via Pasquale Grippo

85100 Potenza (PZ)

Tel. : 0971 39 2111 - Fax : 0971 39 2332

Sito : www.acquedottolucano.it - Email : rosanna.brienza@acquedottolucano.it

RAPPORTO DI PROVA N. 1104 / 2018

GIUDIZIO

PARERE FAVOREVOLE

NOTE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Settore Strumentale

Dott. Donato Damiano

Settore Chimico

Dott.ssa Simona Panariello

Settore Microbiologico

Dott.ssa Patrizia Montenegro

IL DIRETTORE OPERATIVO

Dott.ssa Rosanna Brienza