

**Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO AMBIENTE,  
TERRITORIO POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'  
Ufficio Ciclo dell'Acqua  
Viale Vincenzo Verrastro n° 9  
85100 POTENZA**

**Matera, 27 APR. 2018**

**Prot. n° 0006932**

**Tit. 33/Cat. 03/Cl. 01/Fasc. 01**

**All. n° 6**

**Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO SICUREZZA E  
SOLIDARIETA' SOCIALE  
Ufficio Politiche della Prevenzione, Sanità Pubblica,  
Medicina del lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e di  
Lavoro  
Viale Vincenzo Verrastro n° 9  
85100 POTENZA**

**AI DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Azienda Sanitaria Matera  
75100 MATERA**

**AI SINDACO  
Comune di Bernalda  
75012 BERNALDA**

**AI SINDACO  
Comune di Pisticci  
75015 PISTICCI**

**AI SINDACO  
Comune Scanzano Jonico  
75020 SCANZANO**

**AI SINDACO  
Comune di Policoro  
75025 POLICORO**

**AI SINDACO  
Comune di Rotondella  
75026 ROTONDELLA**

**AI SINDACO  
Comune di Nova Siri  
75020 NOVA SIRI**

**Oggetto: D. L. 30 maggio 2008, n. 116 - Controllo balneazione mese di aprile 2018.**

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza i bollettini di analisi delle indagini eseguite nel mese di aprile 2018 nel tratto di mare Jonio di competenza regionale.

Il bollettino di analisi delle acque di balneazione è disponibile nei siti internet ministeriale ed agenziale ed è visionabile agli indirizzi:

- <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>
- <http://www.arpab.it/balneazione11/index.asp>

Relativamente al mese sottoposto a controllo si evidenzia che in nessuno dei punti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma.

Da un punto di vista batteriologico, sono stati riscontrati valori in linea rispetto all'equivalente periodo della precedente stagione balneare.

Gli unici punti sui quali al momento si osservano alti valori di *Escherichia coli*, seppure nei limiti di legge, sono quelli relativi alla foce del fiume Basento.

Tale dato è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale "<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>".

Restando a disposizione per ulteriori considerazioni in merito si porgono cordiali saluti,

Il Dirigente ad Interim

*Dott.ssa Carmela Fortunato*





A.R.P.A.B.- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA  
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dell'Industria snc-Zona PAIP 1-2 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: BERNALDA

Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20181155	16/04/2018	9:30	064 - FOCE BRADANO - 1000 m. MARGINE NORD	17	16	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	18	20
R 20181156	16/04/2018	10:00	065 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE NORD	17	16	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	26	19
R 20181157	16/04/2018	10:20	033 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE SUD	17	16	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	23	14
R 20181158	16/04/2018	10:45	048 - FOCE BRADANO - 1800 m. MARGINE SUD	17	16	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	25	40
R 20181179	16/04/2018	11:10	002 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE NORD	18	16	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	29	110
R 20181180	16/04/2018	11:30	003 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE SUD	18	16	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	28	100
R 20181185	16/04/2018	11:50	004 - METAPONTO LIDO	18	16	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	41	120
R 20181190	16/04/2018	12:45	049 - FOCE BASENTO - 2000 m. MARGINE NORD	20	17	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	40	240
R 20181195	16/04/2018	12:15	034 - FOCE BASENTO - 300 m. MARGINE NORD	20	17	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	ASSENTE	82	280

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mossò

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 23/04/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCIO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale -  
tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche  
(Dott. Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.:01318260765



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

**BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE**

COMUNE: PISTICCI

Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20181201	17/04/2018	09:30	050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD	18	16	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	1	0
R 20181202	17/04/2018	10:00	036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD	18	16	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	3	1
R 20181203	17/04/2018	10:15	037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD	18	16	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	5	1
R 20181204	17/04/2018	10:30	008 - CASELLO 48 LIDO	18	16	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	10	3
R 20181205	17/04/2018	11:00	010 - SAN BASILIO LIDO	19	16	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	31	23
R 20181206	17/04/2018	11:20	038 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE NORD	19	16	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	59	38

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mossò

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 23/04/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCIO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale  
 - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia





Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

**BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE**

COMUNE: **SCANZANO**

Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20181207	17/04/2018	11:50	039 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE SUD	20	17	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	44	23
R 20181210	17/04/2018	12:20	051 - FOCE CAVONE - 2000 m. MARGINE SUD	20	17	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R 20181211	17/04/2018	12:45	052 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE NORD	20	17	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	4	1
R 20181212	17/04/2018	13:00	053 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE SUD	20	17	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	4	3
R 20181213	17/04/2018	13:30	040 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE NORD	21	18	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	4	2
R 20181214	17/04/2018	13:45	041 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE SUD	21	18	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	1	2
R 20181215	17/04/2018	14:15	042 - FOCE AGRÌ - 250 m. MARGINE NORD	22	18	NO	DEBOLE	MOSSO	E	0,20	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	34	66

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mossò

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 23/04/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale  
 - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: POLICORO

Protocollo Tipo	LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20181242	18-04-2018	14:40	043 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE SUD	20	17	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	ASSENTE	112	31
R	20181243	18-04-2018	14:25	054 - FOCE AGRI - 1500 m. MARGINE SUD	20	17	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	ASSENTE	38	6
R	20181244	18-04-2018	14:00	044 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE NORD	20	17	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	ASSENTE	1	0
R	20181245	18-04-2018	13:45	045 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE SUD	20	17	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	20181246	18-04-2018	13:15	022 - POLICORO LIDO - LATO NORD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	20181247	18-04-2018	13:00	024 - POLICORO LIDO - LATO SUD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	2,02E+08	18-04-2018	12:25	055 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE NORD	19	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	20181254	18-04-2018	12:10	056 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE SUD	19	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	PARZIALE	8	0
R	20181256	18-04-2018	11:40	057 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE NORD	18	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	20181258	18-04-2018	11:15	058 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE SUD	18	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	20181259	18-04-2018	11:00	059 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE NORD	18	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	PARZIALE	0	0

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mosso

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 23/04/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale  
 - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.:01318260765



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

**BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE**

COMUNE: ROTONDELLA

Protocollo Tipo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20181196	16-04-18	13:15	060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD	21	18	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	80	2
R 20181197	16-04-18	13:45	061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD	21	18	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	72	2
R 20181198	16-04-18	14:10	062 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD	21	18	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	5	2
R 20181199	16-04-18	14:25	063 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD	21	18	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	12	3
R 20181200	16-04-18	14:45	026 - ROTONDELLA LIDO	21	18	SE	DEBOLE	MOSSO	E	0,40	0,10	270	ASSENTE	PARZIALE	7	2

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mossò

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 23/04/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale  
 - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)





Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: NOVA SIRI

Protocollo	Tipo	LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/Sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
	R	20181260	18-04-20018	09:30	046 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE NORD	16	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	PARZIALE	2	0
	R	20181261	18-04-20018	10:00	047 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE SUD	16	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	PARZIALE	2	0
	R	20181262	18-04-20018	10:20	031 - NOVA SIRI LIDO	16	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,05	0,05	270	ASSENTE	PARZIALE	0	0

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mosso

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/77/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 23/04/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale  
- tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)