



Matera, 04 GIU. 2018
Prot. n° 003188
Tit. 33/Cat. 03/Ci. 01/Fasc. 01
All. n° 6

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO AMBIENTE,
TERRITORIO POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
Ufficio Ciclo dell'Acqua
Viale Vincenzo Verrastro n° 9
85100 POTENZA

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO SICUREZZA E
SOLIDARIETA' SOCIALE
Ufficio Politiche della Prevenzione, Sanità Pubblica,
Medicina del lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e di
Lavoro
Viale Vincenzo Verrastro n° 9
85100 POTENZA

AI DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Azienda Sanitaria Matera
75100 MATERA

AI SINDACO
Comune di Bernalda
75012 BERNALDA

AI SINDACO
Comune di Pisticci
75015 PISTICCI

AI SINDACO
Comune Scanzano Jonico
75020 SCANZANO

AI SINDACO
Comune di Policoro
75025 POLICORO

AI SINDACO
Comune di Rotondella
75026 ROTONDELLA

AI SINDACO
Comune di Nova Siri
75020 NOVA SIRI

Oggetto: D. L. 30 maggio 2008, n. 116 - Controllo balneazione mese di maggio 2018.

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza i bollettini di analisi delle indagini eseguite nel mese di maggio 2018 nel tratto di mare Jonio di competenza regionale.

Il bollettino di analisi delle acque di balneazione è disponibile nei siti internet ministeriale ed agenziale ed è visionabile agli indirizzi:

- <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>
- <http://www.arpab.it/balneazione11/index.asp>

Ufficio Risorse Idriche

ARPAB, Dipartimento Provinciale di Matera Via dell'Industria, s.n.c. 75100-Matera - Centralino 0835 225401-Fax 0835 225409
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C. F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it



Relativamente al mese sottoposto a controllo si evidenzia che in nessuno dei punti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma.

Da un punto di vista batteriologico, sono stati riscontrati valori in linea rispetto all'equivalente periodo della precedente stagione balneare.

Gli unici punti sui quali al momento si osservano alti valori di *Escherichia coli* ed enterococchi intestinali, seppure entro i limiti di legge, sono quelli relativi alla foce del fiume Basento nei comuni di Pisticci e Bernalda e a sud della foce del "fosso della Rivolta", nel comune di Rotondella.

Tale dato è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale "<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>".

Restando a disposizione per ulteriori considerazioni in merito si porgono cordiali saluti,

Il Dirigente ad Interim

Dott.ssa Carmela Fortunato



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **BERNALDA**

Tipo	Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20181568	14/05/2018	9:30	064 - FOCE BRADANO - 1000 m. MARGINE NORD	18	17	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	20	120
R	20181570	14/05/2018	10:00	065 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE NORD	18	17	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	0	10
R	20181573	14/05/2018	10:30	033 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE SUD	18	17	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	34	100
R	20181586	14/05/2018	10:50	048 - FOCE BRADANO - 1800 m. MARGINE SUD	18	17	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	1	36
R	20181587	14/05/2018	11:20	002 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE NORD	20	17	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	0	20
R	20181588	14/05/2018	11:35	003 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE SUD	20	17	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	0	7
R	20181590	14/05/2018	12:00	004 - METAPONTO LIDO	20	17	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	1	15
R	20181592	14/05/2018	12:30	049 - FOCE BASENTO - 2000 m. MARGINE NORD	22	18	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	60	360
R	20181593	14/05/2018	12:45	034 - FOCE BASENTO - 300 m. MARGINE NORD	22	18	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	40	250

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mossò

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 22/05/2018

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
 - tematica Balneazione - Uff. Lab. rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caticato)

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCIO Giovanni

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche
 (Dott. Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **PISTICCI**

Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20181636	15/05/2018	9:30	050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD	17	17	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	110	350
R 20181637	15/05/2018	10:00	036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD	17	17	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	0	27
R 20181638	15/05/2018	10:20	037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD	17	17	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	3	35
R 20181639	15/05/2018	10:40	008 - CASELLO 48 LIDO	17	17	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	4	34
R 20181640	15/05/2018	11:10	010 - SAN BASILIO LIDO	18	17	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	13	60
R 20181644	15/05/2018	11:30	038 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE NORD	18	17	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	20	150

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G. U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 22/05/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **SCANZANO**

Tipo	Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20181645	15/05/2018	12:10	039 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE SUD	18	18	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	25	80
R	20181646	15/05/2018	12:35	051 - FOCE CAVONE - 2000 m. MARGINE SUD	18	18	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	2	8
R	20181648	15/05/2018	13:00	052 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE NORD	20	18	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	0	5
R	20181649	15/05/2018	13:20	053 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE SUD	20	18	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	0	7
R	20181650	15/05/2018	13:45	040 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE NORD	20	19	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	10	30
R	20181652	15/05/2018	14:00	041 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE SUD	20	19	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	15	40
R	20181653	15/05/2018	14:30	042 - FOCE AGRÌ - 250 m. MARGINE NORD	20	19	NO	D	C	E	0,10	0,05	270	A	P	80	200

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 22/05/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
 - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)



COMUNE:

POLICORO

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (' nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20181672	16/05/2018	14:40	23	19	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	10	30
R	20181670	16/05/2018	14:20	23	19	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	4	45
R	20181667	16/05/2018	14:00	23	19	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	1	14
R	20181666	16/05/2018	13:40	23	19	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	0	15
R	20181665	16/05/2018	13:10	22	18	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	3	50
R	20181664	16/05/2018	12:50	22	18	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	6	40
R	20181663	16/05/2018	12:25	21	18	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	7	6
R	20181662	16/05/2018	12:10	21	18	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	8	15
R	20181661	16/05/2018	11:25	20	17	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	4	10
R	20181660	16/05/2018	11:10	20	17	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	3	15
R	20181659	16/05/2018	10:50	20	17	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	2	7

¹ Debole, Medio, Forte ² Calmo, Mossò ³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa ⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 22/05/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
 - tematica Balneazione - Uff. Lab. rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche
 (Dott. Carmela Fortunato)

A.R.P.A.B.- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dell'Industria snc-Zona PAIP 1-2 - 75100 Matera



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **ROTONDELLA**

Tipo	Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20181601	14/05/2018	13:10	060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD	24	19	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	0	8
R	20181602	14/05/2018	13:35	061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD	24	19	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	1	14
R	20181603	14/05/2018	14:00	062 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD	25	19	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	5	0
R	20181607	14/05/2018	14:15	063 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD	25	19	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	70	100
R	20181610	14/05/2018	14:40	026 - ROTONDELLA LIDO	25	19	NO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	1	3

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 22/05/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leopardo - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
- tematica Balneazione - Off. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott. Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia
A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409
A.R.P.A.B. Via della Fisica18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.:01318260765

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **NOVA SIRI**



Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (* nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherchia coli
R	20181658	16/05/2018	9:30	17	17	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	4	5
R	20181657	16/05/2018	10:00	17	17	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	0	7
R	20181656	16/05/2018	10:20	17	17	SO	D	C	SE	0,10	0,05	315	A	P	3	7

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mossò

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherchia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 22/05/2018

TECNICI PRELEVATORI: Coll. Tec. Prof.le. San. P.I. MONTEFINESE Leonello - Ass. Tec. Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
 - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche
 (Dott. Carmela Fortunato)