



Matera, 20 GIU. 2018

Prot. n° 0010300

Tit. 33/Cat. 03/Cl. 01/Fasc. 01

All. n° 6

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO AMBIENTE,
TERRITORIO POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
Ufficio Ciclo dell'Acqua
Viale Vincenzo Verrastro n° 9
85100 POTENZA

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO SICUREZZA E
SOLIDARIETA' SOCIALE
Ufficio Politiche della Prevenzione, Sanità Pubblica,
Medicina del lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e di
Lavoro
Viale Vincenzo Verrastro n° 9
85100 POTENZA

AI DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Azienda Sanitaria Matera
75100 MATERA

AI SINDACO
Comune di Bernalda
75012 BERNALDA

AI SINDACO
Comune di Pisticci
75015 PISTICCI

AI SINDACO
Comune Scanzano Jonico
75020 SCANZANO

AI SINDACO
Comune di Policoro
75025 POLICORO

AI SINDACO
Comune di Rotondella
75026 ROTONDELLA

AI SINDACO
Comune di Nova Siri
75020 NOVA SIRI

Oggetto: D. L. 30 maggio 2008, n. 116 - Controllo balneazione mese di giugno 2018.

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza i bollettini di analisi delle indagini eseguite nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2018 nel tratto di mare Jonio di competenza regionale.

Il bollettino di analisi delle acque di balneazione è disponibile nei siti internet ministeriale ed agenziale ed è visionabile agli indirizzi:

- <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>
- <http://www.arpab.it/balneazione11/index.asp>

Ufficio Risorse Idriche

ARPAB, Dipartimento Provinciale di Matera Via dell'Industria, s.n.c. 75100-Matera - Centralino 0835 225401-Fax 0835 225409
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it



Relativamente al mese sottoposto a controllo si evidenzia che **in nessuno dei punti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma.**

Da un punto di vista batteriologico, sono stati riscontrati valori in linea rispetto all'equivalente periodo della precedente stagione balneare.

Tale dato è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale "<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>".

Restando a disposizione per ulteriori considerazioni in merito si porgono cordiali saluti,

Il Dirigente ad Interim

Dott.ssa Carmela Fortunato



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **BERNALDA**

| Protocollo | Data | Ora | Punto | Temperatura Aria | Temperatura Acqua | Direzione Vento | Intensità del Vento ¹ | Stato del Mare ² | Direzione di Provenienza delle Onde | Stima visuale altezza onde (m) | Intensità della corrente (m/sec) | Direzione della corrente (° nord) | Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³ | Copertura nuvolosa ⁴ | Enterococchi Intestinali | Escherichia coli |
|------------|----------|------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| R | 20182027 | 11/06/2018 | 9:30 | 26 | 22 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 5 |
| R | 20182028 | 11/06/2018 | 10:00 | 26 | 22 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 3 | 1 |
| R | 20182029 | 11/06/2018 | 10:20 | 26 | 22 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 6 | 7 |
| R | 20182034 | 11/06/2018 | 10:50 | 26 | 22 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 1 | 3 |
| R | 20182035 | 11/06/2018 | 11:15 | 27 | 22 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 4 | 3 |
| R | 20182038 | 11/06/2018 | 11:30 | 27 | 22 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 2 | 6 |
| R | 20182041 | 11/06/2018 | 12:00 | 27 | 22 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 2 | 5 |
| R | 20182044 | 11/06/2018 | 12:25 | 28 | 23 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 52 | 45 |
| R | 20182046 | 11/06/2018 | 12:50 | 28 | 23 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 46 | 33 |

¹ Debole, Medio, Forte ² Calmo, Mosso ³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa ⁴ Assente, Parziale, Totale

| Parametri | Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml) | Legislazione di riferimento |
|----------------------------|---|---|
| 1 Enterococchi intestinali | 200 | D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97 |
| 2 Escherichia coli | 500 | |

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/06/2018

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche (Dott. Carmela Fortunato)



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia
BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **PISTICCI**

| Tipo | Protocollo LIMS | Data | Ora | Punto | Temperatura Aria | Temperatura Acqua | Direzione Vento | Intensità del Vento ¹ | Stato del Mare ² | Direzione di Provenienza delle Onde | Stima visuale altezza onde (m) | Intensità della corrente (m/sec) | Direzione della corrente (° nord) | Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³ | Copertura nuvolosa ⁴ | Enterococchi Intestinali | Escherichia coli |
|------|-----------------|------------|-------|---|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R | 20182055 | 12/06/2018 | 9:30 | 050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD | 23 | 22 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 5 | 4 |
| R | 20182056 | 12/06/2018 | 10:00 | 036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD | 23 | 22 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R | 20182057 | 12/06/2018 | 10:15 | 037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD | 23 | 22 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R | 20182058 | 12/06/2018 | 10:35 | 008 - CASELLO 48 LIDO | 23 | 22 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 2 | 0 |
| R | 20182059 | 12/06/2018 | 11:00 | 010 - SAN BASILIO LIDO | 24 | 22 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 3 | 2 |
| R | 20182060 | 12/06/2018 | 11:20 | 038 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE NORD | 24 | 22 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 2 | 0 |

| Parametri | Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml) | Legislazione di riferimento |
|----------------------------|---|--|
| 1 Enterococchi intestinali | 200 | D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97 |
| 2 Escherichia coli | 500 | |

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/06/2018

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
 - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - P.I. FARAONE Domenico

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)



A.R.P.A.B.- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dell'Industria snc-Zona PAIP 1-2 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **SCANZANO**

| Protocollo Tipo LIMS | Data | Ora | Punto | Temperatura Aria | Temperatura Acqua | Direzione Vento | Intensità del Vento ¹ | Stato del Mare ² | Direzione di Provenienza delle Onde | Stima visuale altezza onde (m) | Intensità della corrente (m/sec) | Direzione della corrente (" nord) | Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³ | Copertura nuvolosa ⁴ | Enterococchi Intestinali | Escherichia coli |
|-------------------------|----------|------------|-------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| R | 20182062 | 12/06/2018 | 11:45 | 26 | 23 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 1 | 2 |
| R | 20182064 | 12/06/2018 | 12:10 | 26 | 23 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R | 20182068 | 12/06/2018 | 12:45 | 28 | 23 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 5 | 0 |
| R | 20182069 | 12/06/2018 | 13:00 | 28 | 23 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 1 | 0 |
| R | 20182070 | 12/06/2018 | 13:25 | 32 | 24 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 29 | 23 |
| R | 20182072 | 12/06/2018 | 13:40 | 32 | 24 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 3 | 0 |
| R | 20182073 | 12/06/2018 | 14:10 | 34 | 24 | SE | Debole | Calmo | E | 0,01 | 0,01 | 270 | Assente | Assente | 2 | 2 |

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

| Parametri | Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml) | Legislazione di riferimento |
|----------------------------|---|---|
| 1 Enterococchi intestinali | 200 | D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97 |
| 2 Escherichia coli | 500 | |

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/06/2018

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - P.I. FARAONE Domenico

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott. Carmela Fortunato)



COMUNE: POLICORO

A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dell'Industria snc-Zona PAIP 1-2 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

| Protocollo Tipo LIMS | Data | Ora | Punto | Temperatura Aria | Temperatura Acqua | Direzione Vento | Intensità del Vento ¹ | Stato del Mare ² | Direzione di Provenienza delle Onde | Stima visuale altezza onde (m) | Intensità della corrente (m/sec) | Direzione della corrente (° nord) | Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³ | Copertura nuvolosa ⁴ | Enterococchi Intestinali | Escherichia coli |
|-------------------------|------------|-------|---|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| R 20182104 | 13/06/2018 | 14:20 | 043 - FOCE AGRÌ - 250 m. MARGINE SUD | 33 | 24 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R 20182102 | 13/06/2018 | 14:00 | 054 - FOCE AGRÌ - 1500 m. MARGINE SUD | 33 | 24 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R 20182101 | 13/06/2018 | 13:35 | 044 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE NORD | 30 | 24 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R 20182100 | 13/06/2018 | 13:20 | 045 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE SUD | 30 | 24 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 1 | 0 |
| R 20182099 | 13/06/2018 | 12:55 | 022 - POLICORO LIDO - LATO NORD | 30 | 23 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 1 | 0 |
| R 20182096 | 13/06/2018 | 12:40 | 024 - POLICORO LIDO - LATO SUD | 30 | 23 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R 20182095 | 13/06/2018 | 12:10 | 055 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE NORD | 28 | 22 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 11 | 1 |
| R 20182094 | 13/06/2018 | 11:55 | 056 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE SUD | 28 | 22 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 3 | 0 |
| R 20182093 | 13/06/2018 | 11:25 | 057 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE NORD | 26 | 22 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R 20182092 | 13/06/2018 | 11:10 | 058 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE SUD | 26 | 22 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 0 |
| R 20182091 | 13/06/2018 | 10:50 | 059 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE NORD | 26 | 22 | O | Debole | Calmò | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 0 |

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Messo

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

| Parametri | Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml) | Legislazione di riferimento |
|----------------------------|---|--|
| 1 Enterococchi intestinali | 200 | D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/77/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97 |
| 2 Escherichia coli | 500 | |

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/06/2018

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
- tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia
A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409
A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765



A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
 Dipartimento Provinciale di Matera - Via dell'Industria snc-Zona PAIP 1-2 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: ROTONDELLA

| Tipo | Protocollo LIMS | Data | Ora | Punto | Temperatura Aria | Temperatura Acqua | Direzione Vento | Intensità del Vento ¹ | Stato del Mare ² | Direzione di Provenienza delle Onde | Stima visuale altezza onde (m) | Intensità della corrente (m/sec) | Direzione della corrente (° nord) | Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³ | Copertura nuvolosa ⁴ | Enterococchi Intestinali | Escherichia coli |
|------|-----------------|------------|-------|--|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | 29 | 24 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 2 | 3 |
| R | 20182047 | 11/06/2018 | 13:05 | 060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD | 29 | 24 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 2 | 3 |
| R | 20182048 | 11/06/2018 | 13:30 | 061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD | 29 | 24 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 6 |
| R | 20182050 | 11/06/2018 | 14:00 | 062 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD | 30 | 24 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 2 | 7 |
| R | 20182051 | 11/06/2018 | 14:10 | 063 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD | 30 | 24 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 3 | 4 |
| R | 20182052 | 11/06/2018 | 14:35 | 026 - ROTONDELLA LIDO | 30 | 24 | NO | Debole | Calmo | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Assente | 0 | 5 |

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mossò

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

| Parametri | Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml) | Legislazione di riferimento |
|----------------------------|---|---|
| 1 Enterococchi intestinali | 200 | D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97 |
| 2 Escherichia coli | 500 | |

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/06/2018

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche
 (Dott. Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **NOVA SIRI**



| Tipo | Protocollo LIMS | Data | Ora | Punto | Temperatura Aria | | Temperatura Acqua | | Direzione Vento | | Intensità del Vento ¹ | | Stato del Mare ² | | Direzione di Provenienza delle Onde | | Stima visuale altezza onde (m) | | Intensità della corrente (m/sec) | | Direzione della corrente (" nord) | | Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³ | | Copertura nuvolosa ⁴ | | Enterococchi Intestinali | | Escherichia coli | |
|------|-----------------|------------|-------|---|------------------|----|-------------------|--------|-----------------|----|----------------------------------|------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|------------------|--|
| | | | | | 24 | 22 | O | Debole | Calm | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Parziale | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| R | 20182088 | 13/06/2018 | 9:30 | 046 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE NORD | 24 | 22 | O | Debole | Calm | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Parziale | 0 <td>0</td> | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| R | 20182089 | 13/06/2018 | 10:00 | 047 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE SUD | 24 | 22 | O | Debole | Calm | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Parziale | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| R | 20182090 | 13/06/2018 | 10:15 | 031 - NOVA SIRI LIDO | 24 | 22 | O | Debole | Calm | SE | 0,01 | 0,01 | 315 | Assente | Parziale | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mossa

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

| Parametri | Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml) | Legislazione di riferimento |
|----------------------------|---|--|
| 1 Enterococchi intestinali | 200 | D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97 |
| 2 Escherichia coli | 500 | |

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/06/2018

L'Analista con Incarico Organizzativo e Funzionale
 - tematica Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Carmela Fortunato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leopardo - Sig. DE CICCO Giovanni