

Matera, 16 LUG. 2018

Prot. n° 012129

Tit. 33/Cat. 03/Cl. 01/Fasc. 01

All. n° 6

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO AMBIENTE,
TERRITORIO POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
Ufficio Ciclo dell'Acqua
Viale Vincenzo Verrastro n° 9
85100 POTENZA

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO SICUREZZA E
SOLIDARIETA' SOCIALE
Ufficio Politiche della Prevenzione, Sanità Pubblica,
Medicina del lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e di
Lavoro
Viale Vincenzo Verrastro n° 9
85100 POTENZA

AI DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Azienda Sanitaria Matera
75100 MATERA

AI SINDACO
Comune di Bernalda
75012 BERNALDA

AI SINDACO
Comune di Pisticci
75015 PISTICCI

AI SINDACO
Comune Scanzano Jonico
75020 SCANZANO

AI SINDACO
Comune di Policoro
75025 POLICORO

AI SINDACO
Comune di Rotondella
75026 ROTONDELLA

AI SINDACO
Comune di Nova Siri
75020 NOVA SIRI

Oggetto: D. L. 30 maggio 2008, n. 116 - Controllo balneazione mese di luglio 2018.

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza i bollettini di analisi delle indagini eseguite nei giorni 9, 10 e 11 luglio 2018 nel tratto di mare Jonio di competenza regionale.

Il bollettino di analisi delle acque di balneazione è disponibile nei siti internet ministeriale ed agenziale ed è visionabile agli indirizzi:

- <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>
- <http://www.arpab.it/balneazione11/index.asp>

Ufficio Risorse Idriche

ARPAB, Dipartimento Provinciale di Matera Via dell'Industria, s.n.c. 75100-Matera - Centralino 0835 225401-Fax 0835 225409
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it

Relativamente al mese sottoposto a controllo si evidenzia che in nessuno dei punti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma.

Da un punto di vista batteriologico, non si evidenziano criticità.

Tale dato è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale "<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>".

Restando a disposizione per ulteriori considerazioni in merito si porgono cordiali saluti,

Il Dirigente ad Interim

Dott.ssa Carmela Fortunato



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: BERNALDA

Protocollo LIMS					Tipo	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
Data	Ora	Punto	LIMS															
09/07/2018	9:30	064 - FOCE BRADANO - 1000 m. MARGINE NORD	20182474	R	26	23	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	1	0	
09/07/2018	10:00	065 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE NORD	20182475	R	26	23	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	1	0	
09/07/2018	10:20	033 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE SUD	20182476	R	26	23	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	2	0	
09/07/2018	11:00	048 - FOCE BRADANO - 1800 m. MARGINE SUD	20182478	R	26	23	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	1	1	
09/07/2018	11:30	002 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE NORD	20182480	R	27	23	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	7	1	
09/07/2018	11:45	003 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE SUD	20182481	R	27	23	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	3	1	
09/07/2018	12:00	004 - METAPONTO LIDO	20182483	R	27	23	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	15	4	
09/07/2018	12:30	049 - FOCE BASENTO - 2000 m. MARGINE NORD	20182486	R	28	24	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	5	0	
09/07/2018	12:50	034 - FOCE BASENTO - 300 m. MARGINE NORD	20182488	R	28	24	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	3	0	

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

¹ Debole, Medio, Forte ² Calmo, Mosso ³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa ⁴ Assente, Parziale, Totale

	Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento	
			D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97	
1	Enterococchi intestinali	200		
2	Escherichia coli	500		

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 13/07/2018

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: PISTICCI

Protocollo																					
Tipo	LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli				
R	20182535	10/07/2018	09:50	050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD	29	25	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0				
R	20182536	10/07/2018	10:10	036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD	30	25	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0				
R	20182542	10/07/2018	10:15	037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD	30	25	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	2	0				
R	20182545	10/07/2018	11:25	008 - CASELLO 48 LIDO	31	26	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	2	2				
R	20182548	10/07/2018	11:10	010 - SAN BASILIO LIDO	30	26	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	19	3				
R	20182549	10/07/2018	10:55	038 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE NORD	31	26	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	2	1				
					¹ Debole, Medio, Forte			² Calmo, Mosso			³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa			⁴ Assente, Parziale, Totale							

	Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1	Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2	Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 13/07/2018

TECNICI PRELEVATORI: Dott.ssa DI GRAZIA Carmela P.I. FARABONE Domenico

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: SCANZANO

Protocollo Tipo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20182553	10/07/2018	11:55	039 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE SUD	32	26	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	4	1
R 20182554	10/07/2018	12:00	051 - FOCE CAVONE - 2000 m. MARGINE SUD	32	26	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182555	10/07/2018	12:20	052 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE NORD	31	26	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182556	10/07/2018	12:25	053 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE SUD	31	26	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	3	7
R 20182558	10/07/2018	13:00	040 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE NORD	31	26	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	45	55
R 20182560	10/07/2018	13:10	041 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE SUD	31	26	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	0	3
R 20182569	10/07/2018	13:30	042 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE NORD	32	27	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,01	315	ASSENTE	ASSENTE	2	0

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mossò

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 13/07/2018

TECNICI PRELEVATORI: Dott.ssa DI GRAZIA Carmela P.I. FARACONE Domenico

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C.D.-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE:

POLICORO

Protocollo																	
Tipo	LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura		Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
					Aria	Acqua											
R	20182583	11/07/2018	14:40	043 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE SUD	29	25	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	0	2
R	20182582	11/07/2018	14:10	054 - FOCE AGRI - 1500 m. MARGINE SUD	29	25	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	20182581	11/07/2018	13:45	044 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE NORD	28	24	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	20182580	11/07/2018	13:30	045 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE SUD	28	24	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	1	0
R	20182579	11/07/2018	13:00	022 - POLICORO LIDO - LATO NORD	27	23	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	5	3
R	20182578	11/07/2018	12:45	024 - POLICORO LIDO - LATO SUD	27	23	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	4	3
R	20182577	11/07/2018	12:20	055 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE NORD	26	23	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	39	9
R	20182576	11/07/2018	12:10	056 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE SUD	26	23	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	35	12
R	20182575	11/07/2018	11:45	057 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE NORD	25	22	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	6	2
R	20182574	11/07/2018	11:30	058 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE SUD	25	22	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	4	0
R	20182573	11/07/2018	11:00	059 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE NORD	25	22	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	9	2
					¹ Debole, Medio, Forte	² Calmo, Mosso			³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa			⁴ Assente, Parziale, Totale					

¹ Debole, Medio, Forte ² Calmo, Mosso ³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa ⁴ Assente, Parziale, Totale

Legislazione di riferimento	
Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)
1 Enterococchi intestinali	200
2 Escherichia coli	500

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 13/07/2018

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche
(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia
(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott.ssa Caterina Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **ROTONDELLA**

Protocollo	Tipo	LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20182489	09/07/2018	13:15		060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD	29	24	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	20182490	09/07/2018	13:35		061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD	29	24	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	2	0
R	20182491	09/07/2018	14:00		062 - FOSCO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD	31	25	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	1	0
R	20182492	09/07/2018	14:20		063 - FOSCO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD	31	25	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	4	0
R	20182493	09/07/2018	14:40		026 - ROTONDELLA LIDO	31	25	SE	DEBOLE	CALMO	NE	0,08	0,03	225	ASSENTE	PARZIALE	5	0

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 13/07/2018

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCIO Giovanni

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: NOVA SIRI

Tipo	Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20182570	11/07/2018	9:30	046 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE NORD	24	22	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	8	0
R	20182571	11/07/2018	10:15	047 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE SUD	24	22	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	6	47
R	20182572	11/07/2018	10:30	031 - NOVA SIRI LIDO	24	22	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,10	0,03	270	ASSENTE	ASSENTE	8	4

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

	Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1	Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2	Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 13/07/2018

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)