



Matera, 14 AGO. 2018  
Prot. n° 0013872  
Tit. 33/Cat. 03/Cl. 01/Fasc. 01  
All. n° 6

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO AMBIENTE,  
TERRITORIO POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'  
Ufficio Ciclo dell'Acqua  
Viale Vincenzo Verrastro n° 9  
85100 POTENZA

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO SICUREZZA E  
SOLIDARIETA' SOCIALE  
Ufficio Politiche della Prevenzione, Sanità Pubblica,  
Medicina del lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e di  
Lavoro  
Viale Vincenzo Verrastro n° 9  
85100 POTENZA

Al DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Azienda Sanitaria Matera  
75100 MATERA

Al SINDACO  
Comune di Bernalda  
75012 BERNALDA

Al SINDACO  
Comune di Pisticci  
75015 PISTICCI

Al SINDACO  
Comune Scanzano Jonico  
75020 SCANZANO

Al SINDACO  
Comune di Policoro  
75025 POLICORO

Al SINDACO  
Comune di Rotondella  
75026 ROTONDELLA

Al SINDACO  
Comune di Nova Siri  
75020 NOVA SIRI

**Oggetto: D. L. 30 maggio 2008, n. 116 - Controllo balneazione mese di agosto 2018.**

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza i bollettini di analisi delle acque di balneazione delle indagini eseguite nei giorni 6, 7 e 8 agosto 2018 nel tratto di mare Jonio di competenza regionale.

Gli esiti analitici delle acque di balneazione sono anche disponibili nei siti internet ministeriale ed agenziale agli indirizzi:

- <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>
- <http://www.arpab.it/balneazione11/index.asp>

Ufficio Risorse Idriche

ARPAB, Dipartimento Provinciale di Matera Via dell'Industria, s.n.c. 75100-Matera - Centralino 0835 225401-Fax 0835 225409  
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C. F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it



Relativamente al mese sottoposto a controllo si evidenzia che in nessuno dei punti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma.

Tuttavia, da un punto di vista batteriologico, si evidenziano criticità sia alla foce del fiume Bradano, sita nel comune di Bernalda, sia alla foce dell'Idrovora di Nova Siri, dove sono stati riscontrati valori alti di enterococchi intestinali e di *Escherichia coli*, rispetto a quelli normalmente rilevati, seppure nei limiti di legge. Si evidenzia che lo scorso anno, per il comune di Nova Siri, nello stesso periodo e nello stesso punto, furono vietate alla balneazione due aree antistanti la foce dell'Idrovora di Nova Siri per il superamento dei limiti di legge degli stessi parametri batteriologici.

Tale dato è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale "<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>".

Restando a disposizione per ulteriori considerazioni in merito si porgono cordiali saluti,

Il Dirigente ad Interim  
*Dott.ssa Carmela Fortunato*

**Ufficio Risorse Idriche**

**ARPAB, Dipartimento Provinciale di Matera Via dell'Industria, s.n.c. 75100-Matera - Centralino 0835 225401-Fax 0835 225409  
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: [info@arpab.it](mailto:info@arpab.it)**



A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA  
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

### BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **BERNALDA**

Tipo	Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (" nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20182875	06/08/2018	9:30	064 - FOCE BRADANO - 1000 m. MARGINE NORD	29	24	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	80	250
R	20182876	06/08/2018	10:00	065 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE NORD	29	24	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	120	220
R	20182877	06/08/2018	10:30	033 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE SUD	29	24	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	150	360
R	20182878	06/08/2018	11:00	048 - FOCE BRADANO - 1800 m. MARGINE SUD	29	24	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	8	0
R	20182879	06/08/2018	11:30	002 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE NORD	31	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	15	10
R	20182880	06/08/2018	11:45	003 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE SUD	31	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	7	0
R	20182881	06/08/2018	12:00	004 - METAPONTO LIDO	31	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	30	0
R	20182882	06/08/2018	12:30	049 - FOCE BASENTO - 2000 m. MARGINE NORD	32	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	1
R	20182883	06/08/2018	12:50	034 - FOCE BASENTO - 300 m. MARGINE NORD	32	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	1

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mosso

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G. U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 14/08/2018

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.:01318260765

**Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia**  
**BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE**

**COMUNE: PISTICCI**

Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20182939	06/08/2018	09:50	050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD	35	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182940	06/08/2018	10:10	036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD	35	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182945	06/08/2018	10:15	037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD	35	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	2	0
R 20182941	06/08/2018	11:25	008 - CASELLO 48 LIDO	35	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	2	2
R 20182946	06/08/2018	11:10	010 - SAN BASILIO LIDO	34	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	19	3
R 20182947	06/08/2018	10:55	038 - FOCE CAYONE - 150 m. MARGINE NORD	34	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	2	1

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mosso

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

**DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 14/08/2018**

**Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche**

(Dott. Gaetano Caricato)



**Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia**

(Dott. Rocco Masotti)



**Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche**

(Dott.ssa Carmela Fortunato)



**TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni**





Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

**BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE**

COMUNE: **SCANZANO**

Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (" nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20182949	07/08/2018	11:55	039 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE SUD	33	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182950	07/08/2018	12:00	051 - FOCE CAVONE - 2000 m. MARGINE SUD	33	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182951	07/08/2018	12:20	052 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE NORD	33	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182952	07/08/2018	12:25	053 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE SUD	33	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182953	07/08/2018	13:00	040 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE NORD	30	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182954	07/08/2018	13:10	041 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE SUD	30	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R 20182955	07/08/2018	13:30	042 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE NORD	30	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	10	2

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mosso

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 14/08/2018

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche  
 (Dott. Gaetano Caricato)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia  
 (Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche  
 (Dott.ssa Carmela Fortunato)



COMUNE:

POLICORO

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (" nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20182983	08/08/2018	14:14	35	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	13	3
R	20182982	08/08/2018	13:50	35	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	9	8
R	20182981	08/08/2018	13:25	33	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	16	0
R	20182980	08/08/2018	13:10	33	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	14	0
R	20182979	08/08/2018	12:45	32	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	11	1
R	20182978	08/08/2018	12:30	32	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	9	3
R	20182977	08/08/2018	12:00	30	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	30	3
R	20182976	08/08/2018	11:45	30	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	12	1
R	20182974	08/08/2018	11:15	29	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	8	0
R	20182975	08/08/2018	11:00	29	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	6	0
R	20182973	08/08/2018	10:45	29	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	6	0

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte<sup>2</sup> Calmo, Mosso<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 14/08/2018

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche  
(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia  
(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche  
(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia  
**BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE**

**COMUNE: ROTONDELLA**

Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	20182884	06/08/2018	13:15	060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD	33	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	10	1
R	20182885	06/08/2018	13:35	061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD	33	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	10	0
R	20182886	06/08/2018	14:00	062 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD	35	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	20	12
R	20182887	06/08/2018	14:20	063 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD	35	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	22	7
R	20182888	06/08/2018	14:40	026 - ROTONDELLA LIDO	35	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	50	2

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mosso

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 14/08/2018

**Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche**

(Dott. Gaetano Caricato)



**TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCO Giovanni**



**Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia**

(Dott. Rocco Masotti)



**Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche**

(Dott.ssa Carmela Fortunato)





A.R.P.A.B.- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA  
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

### BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **NOVA SIRI**

Protocollo LIMS	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento <sup>1</sup>	Stato del Mare <sup>2</sup>	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia <sup>3</sup>	Copertura nuvolosa <sup>4</sup>	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R 20182958	08/08/2018	10:15	046 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE NORD	28	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	180	350
R 20182959	08/08/2018	10:00	047 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE SUD	28	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	35	4
R 20182957	08/08/2018	9:30	031 - NOVA SIRI LIDO	28	25	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.02	270	ASSENTE	ASSENTE	7	8

<sup>1</sup> Debole, Medio, Forte

<sup>2</sup> Calmo, Mosso

<sup>3</sup> Assente, Lieve, Moderata, Intensa

<sup>4</sup> Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 14/08/2018

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche  
(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE Leonardo - Sig. DE CICCIO Giovanni

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia  
(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche  
(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia  
A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409  
A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C.D.-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.:01318280765