



Matera,

Prot. n°

Tit. 33/Cat. 03/Cl. 01/Fasc. 01

All. n° 6

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO AMBIENTE,
TERRITORIO POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'
Ufficio Cielo dell'Acqua
Viale Vincenzo Verrastro n° 9
85100 POTENZA

Alla REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO SICUREZZA E
SOLIDARIETA' SOCIALE
Ufficio Politiche della Prevenzione, Sanità Pubblica,
Medicina del lavoro, Sicurezza nei Luoghi di Vita e di
Lavoro
Viale Vincenzo Verrastro n° 9
85100 POTENZA

Al DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Azienda Sanitaria Matera
75100 MATERA

Al SINDACO
Comune di Bernalda
75012 BERNALDA

Al SINDACO
Comune di Pisticci
75015 PISTICCI

Al SINDACO
Comune Scanzano Jonico
75020 SCANZANO

Al SINDACO
Comune di Policoro
75025 POLICORO

Al SINDACO
Comune di Rotondella
75026 ROTONDELLA

Al SINDACO
Comune di Nova Siri
75020 NOVA SIRI

Oggetto: D. L. 30 maggio 2008, n. 116 - Controllo balneazione mese di aprile 2019.

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza i bollettini di analisi delle indagini eseguite nel mese di aprile 2019 nel tratto di mare Jonio di competenza regionale.

Il bollettino di analisi delle acque di balneazione è disponibile nei siti internet ministeriale ed agenziale ed è visionabile agli indirizzi:

- <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>
- <http://www.arpab.it/balneazione11/index.asp>

Ufficio Risorse Idriche

ARPAB, Dipartimento Provinciale di Matera Via dell'Industria, s.n.c. 75100-Matera - Centralino 0835 225401-Fax 0835 225409
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail: info@arpab.it

Relativamente al mese sottoposto a controllo si evidenzia che in nessuno dei punti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma.

Da un punto di vista batteriologico, sono stati riscontrati valori in linea rispetto all'equivalente periodo della precedente stagione balneare, salvo alle foci dei fiumi Agri, Basento, Cavone e dell'Idrovora di Nova Siri dove, al momento, si osservano alti valori di Enterococchi intestinali ed *Escherichia coli*, seppure nei limiti di legge.


Tale dato è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale "<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>".

Restando a disposizione per ulteriori considerazioni in merito si porgono cordiali saluti.

Cordiali Saluti,

Il Dirigente

(Dott. Gaetano CARICATO)



Il Dirigente Responsabile ad Interim

(Dott.ssa Carmela FORTUNATO)





A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia
BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **BERNALDA**

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	190	15/04/2019	9:30	064 - FOCE BRADANO - 1000 m. MARGINE NORD	13	15	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	21	36
R	191	15/04/2019	09:45	065 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE NORD	13	15	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	147	250
R	192	15/04/2019	10:30	033 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE SUD	13	15	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	18	33
R	193	15/04/2019	11:05	048 - FOCE BRADANO - 1800 m. MARGINE SUD	15	15	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	1	0
R	194	15/04/2019	11:20	002 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE NORD	14	15	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	1	1
R	195	15/04/2019	11:35	003 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE SUD	14	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	0	0
R	196	15/04/2019	11:40	004 - METAPONTO LIDO	14	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	0	1
R	197	15/04/2019	11:50	049 - FOCE BASENTO - 2000 m. MARGINE NORD	13	15	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	5	28
R	198	15/04/2019	12:00	034 - FOCE BASENTO - 300 m. MARGINE NORD	13	16	NO	DEBOLE	CALMO	E	0,02	0,05	315	ASSENTE	TOTALE	42	77

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 30/04/2019

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche
(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTESINESE - Sig. DE SICO - Dott.ssa CAMMAROTA

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia
(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n. 43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/801083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765



A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE:

PISTICCI

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	204	16/04/2019	09:30	050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD	16	15	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	ASSENTE	9	23
R	205	16/04/2019	10:00	036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD	16	15	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	206	16/04/2019	10:15	037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD	16	15	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	207	16/04/2019	10:30	008 - CASELLO 48 LIDO	16	15	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	ASSENTE	2	2
R	208	16/04/2019	10:50	010 - SAN BASILIO LIDO	19	16	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	ASSENTE	0	1
R	209	16/04/2019	11:10	038 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE NORD	19	16	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	ASSENTE	106	200

¹ Debole, Media, Forte

² Calmo, Mossa

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi Intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 30/04/2019

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEREINESE - Sig. *P. P. P.* - Dot. *P. P. P.*

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Camilla Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n. 43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18 - C.D. 85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765



A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **SCANZANO**

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (' nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	210	16/04/2019	11:45	039 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE SUD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	ASSENTE	3	1
R	211	16/04/2019	12:00	051 - FOCE CAVONE - 2000 m. MARGINE SUD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	ASSENTE	0	2
R	212	16/04/2019	12:30	052 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE NORD	19	18	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	PARZIALE	2	2
R	213	16/04/2019	12:50	053 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE SUD	19	18	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	214	16/04/2019	13:10	040 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE NORD	17	17	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	PARZIALE	18	28
R	215	16/04/2019	13:25	041 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE SUD	17	17	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	216	16/04/2019	13:55	042 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE NORD	19	17	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,02	0,02	315	ASSENTE	PARZIALE	180	240

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 30/04/2019

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche
(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFINESE - Sig. DE CICCO - Dott.ssa CARLUCCI

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia
(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n. 43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-55100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765

A.R.P.A.B.- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

POLICORO

COMUNE:

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	234	17/04/2019	13:10	043 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE SUD	21	18	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,05	225	ASSENTE	ASSENTE	50	80
R	235	17/04/2019	13:18	054 - FOCE AGRI - 1500 m. MARGINE SUD	21	18	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,05	225	ASSENTE	ASSENTE	55	41
R	236	17/04/2019	13:40	044 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE NORD	21	18	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,05	225	ASSENTE	ASSENTE	10	5
R	237	17/04/2019	13:50	045 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE SUD	21	18	SO	DEBOLE	CALMO	N	0,01	0,05	225	ASSENTE	ASSENTE	13	6
R	233	17/04/2019	12:50	022 - POLICORO LIDO - LATO NORD	20	17	NO	DEBOLE	CALMO	S	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	15	0
R	232	17/04/2019	12:40	024 - POLICORO LIDO - LATO SUD	20	17	NO	DEBOLE	CALMO	S	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	7	5
R	230	17/04/2019	12:05	055 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE NORD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	S	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	30	40
R	231	17/04/2019	12:12	056 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE SUD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	S	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	10	9
R	228	17/04/2019	11:45	057 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE NORD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	S	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	15	28
R	229	17/04/2019	11:55	058 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE SUD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	S	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	10	17
R	227	17/04/2019	11:30	059 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE NORD	19	17	NO	DEBOLE	CALMO	S	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	3	0

¹ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

² Calmo, Mossa

³ Debole, Medio, Forte

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2008/7/CE DEL 15/02/2008 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 30/04/2019

Il Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTERRONESE - Sig. DE CICCO - Dott.ssa CAMMAROTA

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318280765

A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **ROTONDELLA**

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (" nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	199	15/04/2019	13:10	060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD	17	16	NO	DEBOLE	CALMO	S	0,02	0,05	315	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	200	15/04/2019	13:25	061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD	17	16	NO	DEBOLE	CALMO	S	0,02	0,05	315	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	201	15/04/2019	13:45	062 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD	16	16	NO	DEBOLE	CALMO	S	0,02	0,05	315	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	202	15/04/2019	14:00	063 - FOSSO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD	16	16	NO	DEBOLE	CALMO	S	0,02	0,05	315	ASSENTE	PARZIALE	0	2
R	203	15/04/2019	14:15	026 - ROTONDELLA LIDO	17	16	NO	DEBOLE	CALMO	S	0,02	0,05	315	ASSENTE	PARZIALE	1	0

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 30/04/2019

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFIERESE - Sig. DE SICCIO - Dott.ssa CAMMAROTA

II Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

II Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Masotti)

II Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765



A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: NOVA SIRI

Tipo Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (' nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	17/04/2019	10:30	046 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE NORD	19	16	NO	DEBOLE CALMO	N	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	50	102
R	17/04/2019	10:45	047 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE SUD	19	16	NO	DEBOLE CALMO	N	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	0	0
R	17/04/2019	10:15	031 - NOVA SIRI LIDO	19	16	NO	DEBOLE CALMO	N	0	0,05	315	ASSENTE	ASSENTE	ASSENTE	0	0

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mossa

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 115/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 30/04/2019

II Dirigente Ufficio Risorse Idriche

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: P.I. MONTEFENESE - Sig. DE CICCO - Dott.ssa CAMMAROTA

II Responsabile ad Interim Ufficio Laboratorio di Microbiologia

(Dott. Rocco Wasotti)

II Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia
A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409
A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765