



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata

Matera,

All. n° 6



- Alla REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Ufficio Ciclo dell'Acqua
ufficio.ciclo.acqua@cert.regione.basilicata.it
- Alla REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA
sanita@cert.regione.basilicata.it
- AI DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE
Azienda Sanitaria Matera
asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it
- AI SINDACO DEL COMUNE DI BERNALDA
comunebernalda@pcert.postecert.it
- AI SINDACO DEL COMUNE DI PISTICCI
comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it
- AI SINDACO DEL COMUNE SCANZANO JONICO
protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it
- AL SINDACO DEL COMUNE DI POLICORO
protocollo@pec.policoro.gov.it
- AL SINDACO DEL COMUNE DI ROTONDELLA
protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it
- AL SINDACO DEL COMUNE DI NOVA SIRI
comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it

Oggetto: D. L. 30 maggio 2008, n. 116 - Controllo balneazione mese di settembre 2019.

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza i bollettini di analisi delle indagini eseguite nel mese di settembre 2019 nel tratto di mare Jonio di competenza regionale.

Il bollettino di analisi delle acque di balneazione è disponibile nei siti internet ministeriale ed agenziale ed è visionabile agli indirizzi:

- <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>
- <http://www.arpab.it/balneazione11/index.asp>

Ufficio Risorse Idriche

ARPAB, Dipartimento Provinciale di Matera Via dei Mestieri 43 Zona PAIP I, 75100-Matera - Centralino 0835 225401-Fax 0835 225409
ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F. 01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail:
protocollo@pec.arpab.it



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Basilicata



Relativamente al mese sottoposto a controllo batteriologico, si evidenzia che in nessuno dei siti monitorati sono stati riscontrati valori fuori norma. Solo in alcuni punti di campionamento denominati "Fosso della Rivolta - 50 m Margine Sud", "Rotondella Lido", Canale Bufaloria - 100 m Margine Nord" e "Foce Bradano 150 m - Margine Nord" ricadenti nei comuni di Rotondella, Scanzano Jonico e Bernalda, sono stati riscontrati valori alti di carica microbica rispetto alla serie storica dei dati, seppure nei limiti di legge.

Tale andamento è facilmente riscontrabile dai grafici pubblicati nel sito ministeriale all'indirizzo di rete: <http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home.do>

Cordiali Saluti,

Il Referente Organizzativo e Funzionale -
Tematica Balneazione – Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

Il Dirigente ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela FORTUNATO)

Ufficio Risorse Idriche

ARPAB, Dipartimento Provinciale di Matera Via dei Mestieri 43 Zona PAIP 1, 75100-Matera - Centralino 0835 225401-Fax 0835 225409

ARPAB, via della Fisica, 18C/D 85100-Potenza-P. I. C.F.01318260765- Centralino 0971 656111-Fax 0971 601083-e-mail:
protocollo@pec.arpab.it

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: BERNALDA

COMUNE: BERNALDA



Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	687	02/09/2019	9:30	064 - FOCE BRADANO - 1000 m. MARGINE NORD	25	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	TOTALE	6	9
R	688	02/09/2019	10:00	065 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE NORD	25	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	TOTALE	160	450
R	689	02/09/2019	10:30	033 - FOCE BRADANO - 150 m. MARGINE SUD	25	26	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	4	1
R	690	02/09/2019	10:50	048 - FOCE BRADANO - 1800 m. MARGINE SUD	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	2	0
R	691	02/09/2019	11:20	002 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE NORD	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	1	1
R	692	02/09/2019	11:35	003 - IDROVORA DI METAPONTO - 50 m. MARGINE SUD	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	5	0
R	693	02/09/2019	12:00	004 - METAPONTO LIDO	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.01	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	1	6
R	694	02/09/2019	12:20	049 - FOCE BASENTO - 2000 m. MARGINE NORD	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.05	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	0	2
R	695	02/09/2019	12:45	034 - FOCE BASENTO - 300 m. MARGINE NORD	28	27	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.05	0.01	0	ASSENTE	PARZIALE	3	1

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 118/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/09/2019

Il Referente Organizzativo e Funzionale - tematica
Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: dot.ssa Carlucci - p.i. Montefinese - sig. De Cicco

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche

(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.:01318260765



A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **ROTONDELLA**

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	696	02/09/2019	13:15	060 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE SUD	28	28	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	8	1
R	697	02/09/2019	13:40	061 - FOCE SINNI - 800 m. MARGINE SUD	28	28	SE	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	2	0
R	698	02/09/2019	14:05	062 - FOSCO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE NORD	28	28	E	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	13	2
R	699	02/09/2019	14:25	063 - FOSCO DELLA RIVOLTA - 50 m. MARGINE SUD	28	28	E	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	42	36
R	700	02/09/2019	14:45	026 - ROTONDELLA LIDO	28	28	E	DEBOLE	CALMO	SE	0.10	0.01	180	ASSENTE	PARZIALE	52	33

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/09/2019

Il Referente Organizzativo e Funzionale - tematica
Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: dott.ssa Carlucci - p.i. Montefrese - sig. De Cicco

Dirigente
Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott.ssa Carmela Fortunato)



A.R.P.A.B. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: PISTICCI

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	719	03/09/2019	10:20	050 - FOCE BASENTO - 450 m. MARGINE SUD	29	27	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	3	1
R	720	03/09/2019	10:40	036 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE NORD	30	27	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	7	15
R	721	03/09/2019	10:50	037 - IDROVORA DI CASELLO 48 - 50 m. MARGINE SUD	30	27	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	2	2
R	722	03/09/2019	11:00	008 - CASELLO 48 LIDO	30	28	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	6	6
R	723	03/09/2019	11:20	010 - SAN BASILIO LIDO	30	28	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	1	0
R	724	03/09/2019	11:50	038 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE NORD	30	28	NO	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	14	23
					¹ Debole, Medio, Forte		² Calmo, Mossò		³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa		⁴ Assente, Parziale, Totale						

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/09/2019

Il Referente Organizzativo e Funzionale - tematica
Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia
(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: Dott. Caricato - dott.ssa Carlucci

Dirigente
Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409
A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: **SCANZANO**

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	725	03/09/2019	12:20	039 - FOCE CAVONE - 150 m. MARGINE SUD	29	28	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	1	7
R	726	03/09/2019	12:50	051 - FOCE CAVONE - 2000 m. MARGINE SUD	29	28	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	2	0
R	727	03/09/2019	13:20	052 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE NORD	29	28	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	3	1
R	728	03/09/2019	13:30	053 - IDROVORA DI SCANZANO - 100 m. MARGINE SUD	29	28	SE	DEBOLE	CALMO	E	0.20	0.20	180	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	729	03/09/2019	13:40	040 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE NORD	31	28	SE	MEDIO	MOSSO	SE	0.40	0.40	0	ASSENTE	PARZIALE	90	50
R	730	03/09/2019	13:50	041 - CANALE BUFALORIA - 100 m. MARGINE SUD	31	28	SE	MEDIO	MOSSO	SE	0.40	0.40	0	ASSENTE	PARZIALE	3	4
R	731	03/09/2019	14:10	042 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE NORD	31	28	SE	MEDIO	MOSSO	SE	0.40	0.40	0	ASSENTE	PARZIALE	15	24

¹ Debole, Medio, Forte

² Calmo, Mosso

³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa

⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/09/2019

Il Referente Organizzativo e Funzionale - tematica
Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia
(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: Dott. Caricato - dott.ssa Carlucci

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765



COMUNE:

NOVA SIRI

A.R.P.A.B.- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA BASILICATA
Dipartimento Provinciale di Matera - Via dei Mestieri n. 43 Zona PAIP 1 - 75100 Matera

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	740	04/09/2019	9:30	046 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE NORD	24	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	15	0
R	741	04/09/2019	10:00	047 - IDROVORA DI NOVA SIRI - 150 m. MARGINE SUD	24	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	11	4
R	742	04/09/2019	10:20	031 - NOVA SIRI LIDO	24	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	ASSENTE	5	10

¹ Debole, Medio, Forte² Calmo, Mosso³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa⁴ Assente, Parziale, Totale

	Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1	Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP.ORD. N° 97
2	Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/09/2019

Il Referente Organizzativo e Funzionale - tematica
Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia
(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: p.i. Montefinese - sig. De Cicco

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia
A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409
A.R.P.A.B. Via della Fisica 18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765



Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

BOLLETTINO ANALISI ACQUA DI BALNEAZIONE

COMUNE: POLICORO

Tipo	Protocollo	Data	Ora	Punto	Temperatura Aria	Temperatura Acqua	Direzione Vento	Intensità del Vento ¹	Stato del Mare ²	Direzione di Provenienza delle Onde	Stima visuale altezza onde (m)	Intensità della corrente (m/sec)	Direzione della corrente (° nord)	Condizioni meteorologiche: presenza di pioggia ³	Copertura nuvolosa ⁴	Enterococchi Intestinali	Escherichia coli
R	743	04/09/019	14:40	043 - FOCE AGRI - 250 m. MARGINE SUD	31	27	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	50	30
R	744	04/09/019	14:10	054 - FOCE AGRI - 1500 m. MARGINE SUD	31	27	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	0	4
R	745	04/09/019	13:45	044 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE NORD	30	26	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	5	0
R	746	04/09/019	13:30	045 - IDROVORA DI TORRE MOZZA - 150 m. MARGINE SUD	30	26	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	2	6
R	747	04/09/019	13:00	022 - POLICORO LIDO - LATO NORD	29	26	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	1	0
R	748	04/09/019	12:45	024 - POLICORO LIDO - LATO SUD	29	26	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	0	8
R	749	04/09/019	12:15	055 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE NORD	27	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	0	0
R	750	04/09/019	12:00	056 - IDROVORA DEL CONCIO - 50 m. MARGINE SUD	27	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	0	10
R	751	04/09/019	11:30	057 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE NORD	26	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	3	11
R	752	04/09/019	11:20	058 - CANALE SCOLMATORE - 50 m. MARGINE SUD	26	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	1	0
R	753	04/09/019	11:00	059 - FOCE SINNI - 250 m. MARGINE NORD	26	25	NO	DEBOLE	CALMO	O	0.02	0.02	90	ASSENTE	PARZIALE	3	10

¹ Debole, Medio, Forte ² Calmo, Mosso ³ Assente, Lieve, Moderata, Intensa ⁴ Assente, Parziale, Totale

Parametri	Valore limite per un singolo campione - acque marine - (UFC / 100 ml)	Legislazione di riferimento
1 Enterococchi intestinali	200	D. Lgs. 116/08 - DIRETTIVA 2006/7/CE DEL 15/02/2006 - G.U. N° 119 DEL 24/05/2010 SUPP. ORD. N° 97
2 Escherichia coli	500	

DATA DI EMISSIONE DEL CERTIFICATO: 18/09/2019

Il Referente Organizzativo e Funzionale - tematica
Balneazione - Uff. Lab.rio Microbiologia

(Dott. Gaetano Caricato)

TECNICI PRELEVATORI: p.i. Montefrese - sig. De Cicco

Il Responsabile ad Interim Ufficio Risorse Idriche
(Dott.ssa Carmela Fortunato)

Uffici: Risorse Idriche - Laboratorio di Microbiologia

A.R.P.A.B. Dipartimento di Matera - Via dei Mestieri n.43 - Zona PAIP 1 - 75100 Matera - Tel. 0835/225410 - Fax 0835/225409

A.R.P.A.B. Via della Fisica18-C-D-85100 Potenza - Tel. 0971/656111 - Fax 0971/601083 - e-mail: info@arpab.it - P.I.e C.F.: 01318260765