

COMUNE DI POLICORO

(Provincia di MATERA)

Piano di Lottizzazione del Comparto C3/3b
approvato con Delibera di G.C n° 123/2016

VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLINEAMENTI
DEFINITI DALL'APPROVAZIONE DEL R.U. SUL FRONTE - VIALE

PROGETTO: <i>OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO EDILIZIO C 3/3b</i>		ALLEGATO 2
ELABORATO: <i>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RETE STRADALE</i>		SCALA
		DATA
COMMITTENTI : Sig. BITONTE Felicia Sig. PALAZZO Giuseppe Sig. LATEANA Margherita Sig. FORTUNATO Fernando Sig. FORTUNATO Antonio Sig. GUIDA Nicola Sig. GUIDA Laura Sig. EDIL.D.S.R.L Sig.ra LIUZZI/VIGGIANO Sig.ra MAINIERI/MARTELLO		
PROGETTISTI		
(Ing. A. LIZZIO)	(Arch. A. PONTRANDOLFI)	(Ing. C. VETERE)
(Arch. G. DE SANTIS)		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di Urbanizzazione Comparto C3/3b
Rete Viaria

COMMITTENTE: Eredi BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA
MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO,
GIUDA NICOLA, GUIDA LAURA, EDIL. D. SRL, LIUZZI/VIGGIANO,
MAINIERI/ MARTELLO

Data, 08/01/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. TRATTO A Nota: il calcolo delle opere stradali del tratto A sono state eseguite scomputando quelle di pertinenza del Comparto adiacente.				544,140	544,14		
	SOMMANO mc					544,14	4,28	2'328,92
2 B.01.018	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. TRATTO A (strada + parcheggio) *(larg.=4,500+2,5) TRATTO A accessi aree carrabili mq : 288	288,00	302,30	7,000	0,300 0,300	634,83 86,40		
	SOMMANO mc					721,23	13,00	9'375,99
3 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO A (strada + parcheggio) TRATTO A accessi aree carrabili mq : 288	288,00	302,30	7,000	0,300 0,300	634,83 86,40		
	SOMMANO mc					721,23	24,68	17'799,96
4 E.04.025	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzanti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. TRATTO A (strada + parcheggio) TRATTO A accessi aree carrabili mq: 288	288,00	302,30	7,000	0,070 0,070	148,13 20,16		
	SOMMANO mc					168,29	120,20	20'228,46
5 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. TRATTO A (strada + parcheggio) TRATTO A accessi aree carrabili mq: 288	3,00 3,00	302,30 288,00	7,000		6'348,30 864,00		
	SOMMANO mq/cm					7'212,30	1,87	13'487,00
6 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO A PER MARCIAPIEDI		290,00	2,500	0,300	217,50		
	SOMMANO mc					217,50	24,68	5'367,90
7 B.05.001.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte,							
	A R I P O R T A R E							68'588,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'588,23
8 B.14.006.01	esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. TRATTO A PER MARCIAPIEDI SOMMANO mc		290,00	2,500	0,100	72,50 72,50	85,24	6'179,90
9 E.06.008.01	Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superficie rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... , e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di cemento, colore grigio. TRATTO A PER MARCIAPIEDI SOMMANO mq		290,00	2,500		725,00 725,00	36,87	26'730,75
10 B.01.001	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... a perfetta regola d'arte finitura superficiale normale, dimensione e magistero per dare il cm 9/12x25x100 colore grigio. TRATTO A PER MARCIAPIEDI SOMMANO ml		290,00			290,00 290,00	22,95	6'655,50
11 B.01.018	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. TRATTO B PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2 SOMMANO mc				786,000 50,000 45,000	786,00 50,00 45,00 881,00	4,28	3'770,68
12 E.04.002	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. TRATTO B TRATTO AMPIO PARTE SUPERIORE PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2 SOMMANO mc		230,00 25,00 25,00 22,50	8,000 5,000 5,000 5,000	0,300 0,300 0,300 0,300	552,00 37,50 37,50 33,75 660,75	13,00	8'589,75
13 E.04.025	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO B TRATTO AMPIO PARTE SUPERIORE PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2 SOMMANO mc		230,00 25,00 25,00 22,50	8,000 5,000 5,000 5,000	0,300 0,300 0,300 0,300	552,00 37,50 37,50 33,75 660,75	24,68	16'307,31
	A R I P O R T A R E					137,55		136'822,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					137,55		136'822,12
14 E.04.008	PARCHEGGIO 1		25,00	5,000	0,070	8,75	120,20	18'532,44
	PARCHEGGIO 2		22,50	5,000	0,070	7,88		
	SOMMANO mc					154,18		
	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo							
	Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,							
	provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con							
	rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera							
	dopo il costipamento.							
	TRATTO B	3,00	230,00	8,000		5'520,00		
	TRATTO AMPIO PARTE SUPERIORE	3,00	25,00	5,000		375,00		
15 E.04.002	PARCHEGGIO 1	3,00	25,00	5,000		375,00	1,87	12'356,03
	PARCHEGGIO 2	3,00	22,50	5,000		337,50		
	SOMMANO mq/cm					6'607,50		
	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,							
	provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei							
	materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte							
	nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo							
	costipamento.							
	TRATTO B MARCHIAPIEDI		171,85	2,000	0,300	103,11		
	TRATTO B MARCIAPIEDI		27,48	2,000	0,300	16,49		
16 B.05.001.03	TRATTO B MARCIAPIEDI		38,50	2,000	0,300	23,10	24,68	6'800,82
	TRATTO B MARCIADIEDI		87,25	2,000	0,300	52,35		
	TRATTO B MARCIAPIEDI		42,40	2,000	0,300	25,44		
	TRATTO B MARCIAPIEDI		12,00	2,000	0,300	7,20		
	MARCIAPIEDI PER AREA PARCHEGGI		70,50	2,000	0,300	42,30		
	MARCIAPIEDI PER AREA PARCHEGGI		7,00	2,650	0,300	5,57		
	SOMMANO mc					275,56		
	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme							
	alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli							
	oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte,							
17 B.14.006.01	esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti						85,24	7'830,15
	dosaggi: Rck 15.							
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		171,85	2,000	0,100	34,37		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		27,48	2,000	0,100	5,50		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		38,50	2,000	0,100	7,70		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		87,25	2,000	0,100	17,45		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		42,40	2,000	0,100	8,48		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		12,00	2,000	0,100	2,40		
	MARCIAPIEDE PER AREA PARCHEGGIO		70,50	2,000	0,100	14,10		
	MARCIAPIEDE PER AREA PARCHEGGIO		7,00	2,650	0,100	1,86		
18 B.14.006.01	SOMMANO mc					91,86	36,87	33'865,46
	Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a							
	superficie rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4							
	q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... , e ogni altro onere e							
	magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di							
	cemento, colore grigio.							
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		171,85	2,000		343,70		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		27,48	2,000		54,96		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		38,50	2,000		77,00		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		87,25	2,000		174,50		
18	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		42,40	2,000		84,80		
	TRATTO B PER MARCIAPIEDI		12,00	2,000		24,00		
	MARCIAPIEDI PER AREA PARCHEGGIO		70,50	2,000		141,00		
	MARCIAPIEDI PER AREA PARCHEGGIO		7,00	2,650		18,55		
	SOMMANO mq					918,51		
	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio							
	A R I P O R T A R E							216'207,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216'207,02
E.06.008.01	vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... a perfetta regola d'arte finitura superficiale normale, dimensione e magistero per dare il cm 9/12x25x100 colore grigio. TRATTO B PER MARCIAPIEDI		456,98			456,98		
	SOMMANO ml					456,98	22,95	10'487,69
19 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. TRATTO C PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2 Nota: Le opere stradali del tratto C sono state eseguite scomputando quelle di pertinenza del Comparto adiacente				621,950 55,000 76,000	621,95 55,00 76,00		
	SOMMANO mc					752,95	4,28	3'222,63
20 B.01.018	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. TRATTO C PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2		318,95 27,50 38,10	4,875 5,000 5,000	0,300 0,300 0,300	466,46 41,25 57,15		
	SOMMANO mc					564,86	13,00	7'343,18
21 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO C PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2		318,95 27,50 38,10	4,875 5,000 5,000	0,300 0,300 0,300	466,46 41,25 57,15		
	SOMMANO mc					564,86	24,68	13'940,74
22 E.04.025	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. TRATTO C PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2		318,95 27,50 38,10	4,875 5,000 5,000	0,070 0,070 0,070	108,84 9,63 13,34		
	SOMMANO mc					131,81	120,20	15'843,56
23 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. TRATTO C PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2	3,00 3,00 3,00	318,95 27,50 38,10	4,875 5,000 5,000		4'664,64 412,50 571,50		
	SOMMANO mq/cm					5'648,64	1,87	10'562,96
24	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,							
	A R I P O R T A R E							277'607,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							277'607,78
E.04.002	provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO C MARCHIAPIEDI TRATTO C MARCIAPIEDI TRATTO C MARCIAPIEDI TRATTO C MARCIADIEDI TRATTO C MARCIAPIEDI TRATTO C MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI PER AREA PARCHEGGI MARCIAPIEDI PER AREA PARCHEGGI SOMMANO mc		82,70 75,60 38,95 38,10 10,00 10,00 39,00 52,10	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	49,62 45,36 23,37 22,86 6,00 6,00 23,40 31,26 207,87	24,68	5'130,23
25 B.05.001.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI MARCIAPIEDE PER AREA PARCHEGGIO MARCIAPIEDE PER AREA PARCHEGGIO SOMMANO mc		82,70 75,60 38,95 38,10 10,00 10,00 39,00 52,10	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	16,54 15,12 7,79 7,62 2,00 2,00 7,80 10,42 69,29	85,24	5'906,28
26 B.14.006.01	Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superfice rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... , e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di cemento, colore grigio. TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI TRATTO C PER MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI PER AREA PARCHEGGIO MARCIAPIEDI PER AREA PARCHEGGIO SOMMANO mq		82,70 75,60 38,95 38,10 10,00 10,00 39,00 52,10	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		165,40 151,20 77,90 76,20 20,00 20,00 78,00 104,20 692,90	36,87	25'547,22
27 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... a perfetta regola d'arte finitura superficiale normale, dimensione e magistero per dare il cm 9/12x25x100 colore grigio. TRATTO C PER MARCIAPIEDI SOMMANO ml		248,15			248,15 248,15	22,95	5'695,04
28 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. TRATTO D SOMMANO mc				280,000	280,00 280,00	4,28	1'198,40
29	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso							
	A R I P O R T A R E							321'084,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							321'084,95
B.01.018	il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. TRATTO D		87,75	8,000	0,300	210,60		
	SOMMANO mc					210,60	13,00	2'737,80
30 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO D		87,75	8,000	0,300	210,60		
	SOMMANO mc					210,60	24,68	5'197,61
31 E.04.025	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. TRATTO D		87,75	8,000	0,070	49,14		
	SOMMANO mc					49,14	120,20	5'906,63
32 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. TRATTO D	3,00	87,75	8,000		2'106,00		
	SOMMANO mq/cm					2'106,00	1,87	3'938,22
33 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO D MARCIAPIEDI TRATTO D MARCIAPIEDI		87,75 71,50	2,000 2,000	0,300 0,300	52,65 42,90		
	SOMMANO mc					95,55	24,68	2'358,17
34 B.05.001.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. TRATTO D PER MARCIAPIEDI TRATTO D PER MARCIAPIEDI		87,75 71,50	2,000 2,000	0,100 0,100	17,55 14,30		
	SOMMANO mc					31,85	85,24	2'714,89
35 B.14.006.01	Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superfice rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... , e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di cemento, colore grigio. TRATTO D PER MARCIAPIEDI TRATTO D PER MARCIAPIEDI		87,75 71,50	2,000 2,000		175,50 143,00		
	SOMMANO mq					318,50	36,87	11'743,10
	A R I P O R T A R E							355'681,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							355'681,37
36 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... a perfetta regola d'arte finitura superficiale normale, dimensione e magistero per dare il cm 9/12x25x100 colore grigio. TRATTO D PER MARCIAPIEDI		159,25			159,25		
	SOMMANO ml					159,25	22,95	3'654,79
37 B.01.001	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq. TRATTO E AREA PARCHEGGIO	2,00			375,040 68,500	375,04 137,00		
	SOMMANO mc					512,04	4,28	2'191,53
38 B.01.018	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione. TRATTO E AREA PARCHEGGIO	2,00	117,20 34,25	8,000 5,000	0,300 0,300	281,28 102,75		
	SOMMANO mc					384,03	13,00	4'992,39
39 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO E AREA PARCHEGGIO	2,00	117,20 34,25	8,000 5,000	0,300 0,300	281,28 102,75		
	SOMMANO mc					384,03	24,68	9'477,86
40 E.04.025	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa. TRATTO E AREA PARCHEGGIO	2,00	117,20 34,25	8,000 5,000	0,070 0,070	65,63 23,98		
	SOMMANO mc					89,61	120,20	10'771,12
41 E.04.008	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. TRATTO E PARCHEGGIO 1 PARCHEGGIO 2	3,00 3,00 3,00	117,20 34,25 34,25	8,000 5,000 5,000		2'812,80 513,75 513,75		
	SOMMANO mq/cm					3'840,30	1,87	7'181,36
42 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO E MARCIAPIEDI		117,20	2,000	0,300	70,32		
	A R I P O R T A R E					70,32		393'950,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,32		393'950,42
43 B.05.001.03	TRATTO E MARCIAPIEDI		132,95	2,000	0,300	79,77		
	SOMMANO mc					150,09	24,68	3'704,22
	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.							
	TRATTO E PER MARCIAPIEDI		117,20	2,000	0,100	23,44		
44 B.14.006.01	TRATTO E PER MARCIAPIEDI		132,95	2,000	0,100	26,59		
	SOMMANO mc					50,03	85,24	4'264,56
	Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superficie rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... , e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di cemento, colore grigio.							
	TRATTO E PER MARCIAPIEDI		117,20	2,000		234,40		
45 E.06.008.01	TRATTO E PER MARCIAPIEDI		132,95	2,000		265,90		
	SOMMANO mq					500,30	36,87	18'446,06
	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o bocciardata a sezione rettangolare, conformi all ... a perfetta regola d'arte finitura superficiale normale, dimensione e magistero per dare il cm 9/12x25x100 colore grigio.							
	TRATTO E PER MARCIAPIEDI		307,15			307,15		
46 B.01.001	SOMMANO ml					307,15	22,95	7'049,09
	Scavo a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano derivante dallo sbancamento, per dare luogo al piano di impostazione del fabbricato, eseguito con mezzo meccanico, in terreni ... ttamento. eseguito con idonei mezzi meccanici in terreni sciolti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq.							
	TRATTO F				734,560	734,56		
	calcolo eseguito sulla metà della superficie stradale completa							
47 B.01.018	SOMMANO mc					734,56	4,28	3'143,92
	Formazione di rilevato con materiale proveniente dagli scavi, compreso il trasporto, la sistemazione dei materiali secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè ogni altro onere e magistero, esclusa la sola compattazione.							
	TRATTO F		229,55	4,000	0,300	275,46		
	SOMMANO mc					275,46	13,00	3'580,98
48 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.							
	TRATTO F		229,55	4,000	0,300	275,46		
	SOMMANO mc					275,46	24,68	6'798,35
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato ... i esistenti, rafforzamenti di preesistenti carreggiate, misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo,							
49 E.04.025								
	A R I P O R T A R E							440'937,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							440'937,60
50 E.04.008	escluso la stesa. TRATTO F		229,55	4,000	0,070	64,27		
	SOMMANO mc					64,27	120,20	7'725,25
51 E.04.002	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratte ... finitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento. TRATTO F	3,00	229,55	4,000		2'754,60		
	SOMMANO mq/cm					2'754,60	1,87	5'151,10
52 E.04.002	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura ... iuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento. TRATTO F MARCIAPIEDI TRATTO F MARCIAPIEDI		142,45 66,00	2,000 2,000	0,300 0,300	85,47 39,60		
	SOMMANO mc					125,07	24,68	3'086,73
52 B.05.001.03	Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... a a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15. TRATTO F PER MARCIAPIEDI TRATTO F PER MARCIAPIEDI		142,45 66,00	2,000 2,000	0,100 0,100	28,49 13,20		
	SOMMANO mc					41,69	85,24	3'553,66
53 B.14.006.01	Pavimento in pietrini di cemento pressato, bugnati o scanalati o a superficie rugosa, ecc, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ... , e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: pietrini di cemento, colore grigio. TRATTO F PER MARCIAPIEDI TRATTO F PER MARCIAPIEDI		142,45 66,00	2,000 2,000		284,90 132,00		
	SOMMANO mq					416,90	36,87	15'371,10
54 E.06.008.01	Cordoli retti o curvi per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso a doppio strato con finitura superficiale normale o boccia data a sezione rettangolare, conformi all ... a perfetta regola d'arte finitura superficiale normale, dimensione e magistero per dare il cm 9/12x25x100 colore grigio. TRATTO F PER MARCIAPIEDI *(lung.=142,45+66)		208,45			208,45		
	SOMMANO ml					208,45	22,95	4'783,93
55 H.01.002.02	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico. Lavori da realizzare per chiusura canale di bonifica Scavo pareti canale					63,00		
	SOMMANO mc					63,00	10,40	655,20
56	Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a							
	A R I P O R T A R E							481'264,57

