

# COMUNE DI POLICORO

(Provincia di MATERA)

Piano di Lottizzazione del Comparto C3/3b  
approvato con Delibera di G.C n° 123/2016

VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLINEAMENTI  
DEFINITI DALL'APPROVAZIONE DEL R.U. SUL FRONTE - VIALE

PROGETTO: <i>OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO EDILIZIO C 3/3b (LOTTIZZAZIONE)</i>		ALLEGATO N°  <b>2</b>
ELABORATO: <i>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RETE TELEFONICA</i>		SCALA
		DATA
COMMITTENTI : Sig. BITONTE Felicia Sig. PALAZZO Giuseppe Sig. LATEANA Margherita Sig. FORTUNATO Fernando Sig. FORTUNATO Antonio Sig. GUIDA Nicola Sig. GUIDA Laura Sig. EDIL.D.S.R.L Sig.ra LIUZZI/VIGGIANO Sig.ra MAINIERI/MARTELLO		
PROGETTISTI		
( Ing. A. LIZZIO )	( Arch. A. PONTRANDOLFI )	( Ing. C. VETERE )
( Arch. G. DE SANTIS )		

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere di Urbanizzazione Comparto C3/3b  
Rete Telefonica

**COMMITTENTE:** Eredi BITONTE FELICIA, PALAZZO GIUSEPPE, LATEANA  
MARGHERITA, FORTUNATO FERNANDO, FORTUNATO ANTONIO,  
GIUDA NICOLA, GUIDA LAURA, EDIL. D. SRL, LIUZZI/VIGGIANO,  
MAINIERI/ MARTELLO

Data, 08/01/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 H.01.002.02	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. fuori del centro abitato - con mezzo meccanico.							
	Tratto 1-2		51,00	0,600	0,900	27,54		
	Tratto 3-4		74,87	0,600	0,900	40,43		
	Tratto 4-5		232,20	0,600	0,900	125,39		
	Tratto 5-6		80,73	0,600	0,900	43,59		
	Tratto 6-7		80,15	0,600	0,900	43,28		
	Tratto 8-9		37,40	0,600	0,900	20,20		
	Tratto 6-10		64,96	0,600	0,900	35,08		
	Tratto 11-12		78,14	0,600	0,900	42,20		
	allaccio utenze							
	Tratto 1-2		38,40	0,600	0,900	20,74		
	Tratto 3-4		129,65	0,600	0,900	70,01		
	Tratto 5-6		34,13	0,600	0,900	18,43		
	Tratto 7-8		51,00	0,600	0,900	27,54		
	Tratto 9-10		30,77	0,600	0,900	16,62		
	Tratto 10-11		15,07	0,600	0,900	8,14		
	Tratto 12-13		13,10	0,600	0,900	7,07		
	Tratto 12-14		9,50	0,600	0,900	5,13		
	Tratto 14-15		20,00	0,600	0,900	10,80		
	Tatto 16-17		45,23	0,600	0,900	24,42		
	Tratto 18-19		23,70	0,600	0,900	12,80		
	Tratto 19-20		22,90	0,600	0,900	12,37		
	Tratto 20-21		5,00	0,600	0,900	2,70		
	Tratto 21-22		61,20	0,600	0,900	33,05		
	Tratto 22-23		17,00	0,600	0,900	9,18		
	Tratto 24-25		35,10	0,600	0,900	18,95		
	Tratto 26-27		34,10	0,600	0,900	18,41		
	Tratto 28-29		56,90	0,600	0,900	30,73		
	a detrarre pozzetti (125*80)	8,00	1,25	0,600	0,900	-5,40		
	a detrarre pozzetti (90*70)	7,00	0,90	0,600	0,900	-3,40		
	Sommano positivi mc					724,80		
	Sommano negativi mc					-8,80		
	SOMMANO mc					716,00	10,40	7'446,40
2 H.01.002.01	Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni, comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e consis ... ade da riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua. in centro abitato - con mezzo meccanico.							
	Scavo per pozzetti di ispezione (125*80)	8,00	2,00	1,000	1,100	17,60		
	Scavo per pozzetti di ispezione (90*70)	7,00	2,00	1,000	1,100	15,40		
	SOMMANO mc					33,00	15,10	498,30
3 H.01.007	Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.							
	Vedi lunghezze tratti voce 1		1342,20	0,600	0,100	80,53		
	a detrarre pozzetti	8,00	1,25	0,600	0,100	-0,60		
	a detrarre pozzetti	7,00	0,90	0,600	0,100	-0,38		
	Sommano positivi mc					80,53		
	Sommano negativi mc					-0,98		
	SOMMANO mc					79,55	25,62	2'038,07
4 D5.24.008.07	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad altadensitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'982,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'982,77
5 D5.24.008.03	speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri Cavidotto diam. 125. Vedi voce 1 da Tratto 1 a tratto 12		699,45			699,45		
	<b>SOMMANO ml</b>					699,45	13,72	9'596,45
	Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad altadensitàFornitura e posa in opera di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo già predisposto, compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di fissaggio nei seguenti diametri Cavidotto diam. 63. Vedi voce 1 da tratto 1-12 Allaccio utenze vedi voce 1 da tratto 1-29		699,45 642,75			699,45 642,75		
	<b>SOMMANO ml</b>					1'342,20	6,72	9'019,58
6 B.01.021.01	Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie dai ... ura prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con terra o materiali provenienti dagli scavi; Vedi voce 1		1342,20	0,600	0,800	644,26		
	a detrarre pozzetti	8,00	1,25	0,600	0,800	-4,80		
	a detrarre pozzetti	7,00	0,90	0,600	0,800	-3,02		
	<b>Sommano positivi mc</b> <b>Sommano negativi mc</b> <b>SOMMANO mc</b>					644,26 -7,82 636,44	5,20	3'309,49
7 Np1	Fornitura e montaggio di pocchetto omologato telecom in cls vibrato armato dimensioni interne 90*70 h: 70 completo di chiusino con telaio in ghisa sferoidale classe D 400					7,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					7,00	545,00	3'815,00
8 Np2	Fornitura e montaggio di pozzetto omologato telecom in cls vibrato armato dimensioni interne 125*80 H: 83 completo di chiusino in ghisa sferoidale classe D 400					8,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					8,00	1'208,00	9'664,00
9 Np3	Fornitura e montaggio di pozzetto omologato telecom in cls vibrato armato dimensioni interne 40*76 h: 80 completo di chiusino con telaio in ghisa sferoidale classe D 400					9,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					9,00	400,00	3'600,00
10 Np4	Fornitura e montaggio di pozzetto omologato telecom in cls vibrato dimensioni interne 47*47 h: 80 completo di chiusino con telaio in ghisa sferoidale classe D 400					34,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					34,00	256,00	8'704,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							57'691,29
	<b>T O T A L E euro</b>							57'691,29
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

[illegible]